




CLASSEN®

KATALOG DVEŘÍ / KATALÓG DVERÍ

2024



	Classen CPL – skládá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev, lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou overlay, která je: odolná proti oděru a poškrábání, proti vysokým teplotám, proti chemickým prostředkům, odolná UV záření, proti vlhkosti.	Laminát CPL – sa skladá zo štyroch za tepla lisovaných vrstiev zlepených špeciálnym lepidlom a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je odolná proti poškrabaniu, na vysoké teploty, na chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vlhkosti.
	Classen Iridium – fólie vyšší odolnosti proti oděru a poškrábání. Dveřní křídla potažená touto fólií zachovávají delší estetický vzhled. Folie Classen Iridium se skládá z několika za tepla lisovaných vrstev papíru napuštěných speciálními lepidly a pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru. Hlavní vlastnosti této fólie: vyšší odolnost proti oděru a poškrábání, odolná ve vysokých teplotách a proti chemickým prostředkům, proti UV záření, proti vlhkosti.	Classen Iridium – fólia vyššej odolnosti na oder a poškrabanie. Dverné kridla vyhotovené touto fóliou zachovávajú dlhšie estetický vzhľad. Folia Classen Iridium sa skladá z niekoľkých za tepla zlisovaných vrstiev papierov napustených špeciálnymi lepidlami i pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavné vlastnosti tejto folie: vyššia odolnosť na oder a poškrabanie, odolnosť na vysoké teploty a chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vlhkosti.
	Classen 3D Look – nové dekory s efektem synchronních pórů, teda optickou strukturou, která ideálně imituje přírodní dýhu.	Classen 3D Look – nové dekory s efektem synchronných pórov, teda optickou štruktúrou, ktorá ideálne imituje prírodnú dýhu.
	Classen Primo – druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná, odolná vůči oděru.	Classen Primo – druh fólie drevu podobnej, lakovanej, odolnej proti oderu.
	Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakem odolným vůči UV záření. Standardní barva Bílý lak odpovídající RAL 9003.	Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakom odolným voči UV žiareniu. Štandardná farba Biely lak zodpovedajúce RAL 9003.
	Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretánovým lakem. Ve standardní nabídce jsou kolekce v barvě šedá RAL 7004 nebo černá RAL 9005.	Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretánovým lakom. V štandardnej ponuke sú kolekcie vo farbe šedá RAL 7004 alebo čierna RAL 9005.
	Profil Postforming – zaoblení hrany dveřního křídla s poloměrem 4 mm, pro lamináty CPL, moderní technologie ukončení hrany dveří. Charakteristické vlastnosti - odolnost vůči oděru a bezpečnost.	Profil Postforming – zaoblenie hrany dverného kridla s polomerom 4 mm, pre lamináty CPL, moderná technológia ukončenie hrany dverí. Charakteristické vlastnosti - odolnosť voči oderu a bezpečnosť.
	Profil hrany K – široce využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je standardně ukončená hrana dveřního křídla. Hrana profilu K je stylová a nadčasová.	Profil hrany K – široko využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je štandardne ukončená hrana dverného kridla. Hrana profilu K je štýlová a nadčasová.
	Profil hrany R – prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o průměru 5 mm. Výsledkem je odstranění ostrých hran, což zaručuje větší bezpečnost, např. v rodinách s dětmi a také jednodušší údržbu.	Profil hrany R – prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o priemere 5 mm. Výsledkom je odstránenie ostrých hrán, čo zaručuje väčšiu bezpečnosť napr. v rodinách s deťmi a zároveň jednoduchšiu údržbu.
	Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto řešení zvyšuje užitečné vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivost.	Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto riešenie zvyšuje užitočné vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivosť.
	Classen Hard – zpevněná konstrukce, zhotovená z jehličnatého dřeva, nebo dřevotřískové desky, výplň tvoří „plást medu“. Toto řešení zaručuje zvýšenou tuhost křídla dveří a odolnost proti deformaci.	Classen Hard – zpevněný rám, zložený z dvoch konštrukčných častí: dreveného rámu z ihličnatého dreva, alebo drevotrieskovej dosky, výplň tvorí „plást medu“. Toto riešenie zaručuje zvýšenú tuhosť dverného kridla a odolnosť voči deformácii.
	Dřevotřísková deska – konstrukce složená z dřevotřískové desky- která je umístěná mezi rámem z jehličnatého dřeva. Takto zhotovené dveřní křídlo zaručuje vysokou stabilitu jako i zvukotěsnost.	Drevotriesková doska – konštrukcia je zložená z drevotrieskovej dosky – ktorá je umiestnená medzi rámom z ihličnatého dreva. Takto zhotovené dverné kridlo zaručuje vysokú stabilitu ako aj zvukotesnosť.
	Rámová konstrukce – Skládá se z jednotlivých prvků, vyrobených výhradně z materiálů na bázi dřeva - MDF, odýhované dekory Classen, které jsou spojeny do sebe za pomoci pevných kolíků.	Rámová konštrukcia – Skladá sa z jednotlivých prvkov, ktoré sú vyrobené výhradne z materiálov na báze dreva - MDF, odýhované dekormi Classen, ktoré sú navzájom spájané pomocou pevných kolíkov.
	Plást medu / voština – Speciální papírová deska, která svým složením a strukturou slouží jako standardní vyplnění - stabilizace mezi konstrukcí a rámem dveřního křídla.	Plást medu / voština – vysokošpecializovaná papierová platňa svojim zložením a štruktúrou slúži ako štandardné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou a rámom dverného kridla.
	Další RAL lakované barvy za dodatečný příplatek.	Dalšie RAL lakované farby za dodatočný príplatek.



DVERE EBEN
KLÍČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
VSTAVANÉ SKRINE
PODLAHY
STAVEBNÉ PÚZDRA



**OD
PODLAHY
AŽ PO
DVERE**

0903 463 869
dvere-eben.sk
info@dvere-eben.sk
Boldocká cesta 7,
903 01 Senec



CZ	SK
POPIS IKON.....2	POPIS IKON.....2
DVEŘE LAKOVANÉ 4	DVERE LAKOVANÉ 4
BRENTA 5	BRENTA 5
LINEA 6	LINEA 6
MORANO 8	MORANO 8
LINEA PREMIUM10	LINEA PREMIUM10
LIRGO11	LIRGO11
DVEŘE RÁMOVÉ 12	DVERE RÁMOVÉ 12
CLIF13	CLIF13
GRECO14	GRECO14
KOFANO16	KOFANO16
MAGNETIC18	MAGNETIC18
LUKKA19	LUKKA19
TOSCA20	TOSCA20
HAVANA21	HAVANA21
DVEŘE DESKOVÉ 22	DVERE DESKOVÉ 22
GLAS23	GLAS23
VERTI24	VERTI24
SAGA25	SAGA25
MILK26	MILK26
NATURA28	NATURA28
DISCOVERY29	DISCOVERY29
DEMETER30	DEMETER30
TETYDA31	TETYDA31
MALAGA32	MALAGA32
CENTURY33	CENTURY33
ATTIS34	ATTIS34
DVEŘE TECHNICKÉ 35	DVERE TECHNICKÉ 35
NATURA HK / HB36	NATURA HK / HB36
DVEŘE POSUVNÉ 37	DVERE POSUVNÉ 37
POSUVNÝ SYSTÉM38	POSUVNÝ SYSTÉM38
POSUVNÝ SYSTÉM MODI39	POSUVNÝ SYSTÉM MODI39
POSUVNÝ SYSTÉM AERO40	POSUVNÝ SYSTÉM AERO40
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA41	SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA41
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE42	DVERE DVOJKŘÍDLOVÉ42
PASIVNÍ DODATEČNÉ KŘÍDLO43	PASÍVNE DODATOČNÉ KŘÍDLO43
OBLOŽENÍ ZÁRUBNÉ – KORUNY44	OBLOŽENIE ZÁRUBNE – KORUNY44
INFORMACE 45	INFORMÁCIE 45
ROZMĚRY DVEŘÍ45	ROZMERY DVEŘÍ45
DVEŘE BEZFALCOVÉ I DVEŘE FALCOVÉ46	ORIENTÁCIA DVEŘÍ46
ORIENTACE DVEŘÍ46	DVERE BEZFALCOVÉ I DVERE FALCOVÉ46
VENTILAČNÍ OTVORY47	ZASKLENIE47
ELEMENTY KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA47	VENTILAČNÉ OTVORY47
ZASKLENÍ47	ELEMENTY KONŠTRUKCIE DVERNÉHO KŘÍDLA47
ZÁRUBĚN REGULOVATELNÁ48	ZÁRUBŇA REGULOVATELNÁ48
ZÁRUBĚN REGULOVATELNÁ, BEZFALCOVÁ49	ZÁRUBŇA REGULOVATELNÁ, BEZFALCOVÁ49
DEKORY50	DEKÓRY50

DVEŘE LAKOVANÉ DVERE LAKOVANÉ



LAK UV PURE

Lakovaná bílá
Lakovaná biela



LAKOVANÉ

BRENTA

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1

model 3

model 6


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň je voština.
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60"-100"
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň je voština.
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60"-100"
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podřezování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100": +20%
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podřezovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100": +20%
- výplň dierovaná drevotrieska

LAK UVLakovaná bílá
Lakovaná biela**LAK UV PURE**Lakovaná bílá
Lakovaná biela

LAKOVANÉ

LINEA

lakované dveře falcové i bezfalcové / lakované dvere falcové i bezfalcové



model 1.1 model 1.2 model 1.3 (s mřížkou / s mriežkou) model 1.4 (s mřížkou / s mriežkou) model 1.5 model 1.6 (s mřížkou / s mriežkou) model 1.7 (s mřížkou / s mriežkou)



model 2.1 (hladké / hladké) model 2.2 model 2.3 model 2.4 model 2.5 model 2.6 model 2.11



model 2.12 model 2.13 (označení WC / označenie WC)

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch,
- UV nebo UV Pure
- sklo satín, zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň vošтина
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch,
- UV alebo UV Pure
- sklo satín, zasklívacie lišty fóliované dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň vošтина
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konštrukcia bezfalcového dverného křídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závěsy
- magnetický zámok ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Sklo satín / Sklo satín

DETAIL / DETAIL

Profil rámečku / Profil rámečka

DETAIL / DETAIL

Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska



LAK UVLakovaná bílá
Lakovaná biela**LAK UV PURE**Lakovaná bílá
Lakovaná biela

LAKOVANÉ

MORANO

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4 model 1.5
(s mřížkou / s mriežkou)



model 2.1 model 2.2 model 2.3 model 2.4
(s mřížkou / s mriežkou) model 2.5
(s mřížkou / s mriežkou)




model 2.6 model 2.7 model 2.8 model 2.9
(s mřížkou / s mriežkou) model 2.10
(s mřížkou / s mriežkou)

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- sklo satin
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60°-90°
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- sklo satin
- zasklievacie lišty fóliovane dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60°-90°
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Sklo satin / Sklo satin

DETAIL / DETAIL

Profil rámečku / Profil rámečka



Profil frézování / Profil frézovanie

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie




LAK UV PURE

Lakovaná bílá
Lakovaná biela



LINEA PREMIUM

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1 model 2 model 3 model 4

STANDARDNÍ PŘÍPLATKŮ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voštiny
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60"-100"
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové


ŠTANDARDNÉ PŘÍPLATKOV

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voštiny
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60"-100"
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100": + 20%
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100": +20%
- výplň dierovaná drevotrieska



LIRGO

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



plné - bílá / biela plné - šedá / sivá plné - černá / čierna

STANDARDNÍ PŘÍPLATKŮ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan šedá RAL 7004, černá RAL 9005, hladký povrch
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voštiny
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60"-90"
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘÍPLATKOV

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan sivá RAL 7004, čierna RAL 9005, hladký povrch
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voštiny
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60"-90"
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL



Profil frézování / Profil frézovanie



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



DVEŘE RÁMOVÉ
DVERE RÁMOVÉ



CLIF

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6


STANDARDNÍ PŘÍPLATKŮ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘÍPLATKOV

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satín

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

3D LOOK

Catania medová
Catania medová

Dub Gessato
Dub Gessato

Dub Cleveland
Dub Cleveland

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

Dub Catania
Dub Catania

IRIDIUM

Dub Grandson
Dub Grandson

Dub marone
Dub marone

Šedý mat
Sivý mat

CPL

Jasan norský
Jaseň nórský

3D LOOK

- Catania medová
Catania medová
- Dub Gessato
Dub Gessato
- Dub Cleveland
Dub Cleveland
- Dub riviera
Dub riviera
- Světlý ořech columbia
Svetlý ořech columbia
- Jasan bílý
Jaseň biely
- Dub šedý
Dub sivý
- Dub olejovaný
Dub olejovaný
- Dub catania
Dub catania
- Dub pálený
Dub pálený
- Dub antracit
Dub antracit



RÁMOVÉ

GRECO

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo

IRIDIUM

- Jasan grafitový
Jaseň grafitový
- UNI White
UNI White
- Dub grandson
Dub grandson
- Dub marone
Dub marone
- Šedý mat
Sivý mat



model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

CPL

- Jasan norský
Jaseň nórský



model 6 model 7 model 8 model 9

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satín

Sklo černé (volitelné) / Sklo čierne (voliteľné)

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



3D LOOK

Dub riviera
Dub riviera

Světlý ořech columbia
Světlý ořech columbia

Jasan bílý
Jaseň bílý

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub catania
Dub catania

Dub pálený
Dub pálený

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

UNI White
UNI White

CPL

Jasan norský
Jaseň norský



RÁMOVÉ

KOFANO

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

model 1.5

model 1.6



model 1.7

model 1.8

model 1.9

model 1.10



model 1.11

model 1.12

model 1.13


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekore dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém


ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE




Sklo satín / Sklo satín



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne (modely 1.2, 1.4)

DETAIL / DETAIL



Profil kazety / Profil kazety

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



3D LOOK

Jasan bílý
Jaseň bílý

Catania medová
Catania medová

Dub Gessato
Dub Gessato

Dub Cleveland
Dub Cleveland

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub riviera
Dub riviera

Dub pálený
Dub pálený

Dub catania
Dub catania

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

UNI White
UNI White

Dub marone
Dub marone

Dub grandson
Dub grandson

Šedý mat
Sivý mat

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

Dub grigio
Dub grigio

**RÁMOVÉ****MAGNETIC**

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1 model 3 model 4 model 7 model 8

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Sklo satín / Sklo satín

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie

**RÁMOVÉ****LUKKA**

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1 model 2 model 3 model 5

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Sklo satín / Sklo satín

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie

3D LOOK

Dub pálený
Dub pálený

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Jasan bílý
Jaseň bílý

Dub riviera
Dub riviera

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetlý ořech columbia

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Dub marone
Dub marone

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

UNI White
UNI White

Šedý mat
Sivý mat

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

3D LOOK

Jasan bílý
Jaseň biely

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub riviera
Dub riviera

Dub pálený
Dub pálený

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

UNI White
UNI White

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

**RÁMOVÉ****TOSCA**

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1 model 2 model 3 model 4 model 6

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Sklo satín / Sklo satín

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie

**RÁMOVÉ****HAVANA**

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1 model 3 model 4 model 6

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Sklo satín / Sklo satín

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie

3D LOOK

Jasan bílý
Jaseň biely

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub riviera
Dub riviera

Dub pálený
Dub pálený

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

DVEŘE DESKOVÉ DVERE DESKOVÉ



GLAS

dveře falcové i bezfalcové / dvere falcové i bezfalcové



model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- laminátové dveřní křídlo
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, konstrukce Classen Hard
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'
- U dekoru UNI Black ve standardu hrana ABS

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- laminátové dverné křídlo
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, konštrukcia Classen Hard
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konštrukcia bezfalcového dverného křídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100'
- Pri dekore UNI Black v štandarde hrana ABS

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mléčné
Sklo transparentní / Sklo transparentné

DETAIL / DETAIL



Profil rámečku / Profil rámčeka

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podřezávání

KONSTRUKCE

- výplň dřevaná dřevotřísková
- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podřezovanie

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné křídlo 100': + 20%

IRIDIUM

UNI White

Dub Marone
Dub Marone

UNI Black*

Šedý mat
Sivý mat

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

Akát světlý
Agát jasný

Dub Grigio
Dub Grigio

Dub Kendal
Dub Kendal

Dub Hamilton
Dub Hamilton

* - U bezfalcového provedení pro dekor UNI Black jsou zámky v černé barvě. Závěsy v černé barvě jsou pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black.

- Pri bezfalcovom prevedení pre dekor UNI Black sú zámky v čiernej farbe. Závesy v čiernej farbe sú iba v komplete so zárubňou v dekore UNI Black.



DESKOVÉ

VERTI

dveře falcové i bezfalcové / dvere falcové i bezfalcové



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- laminátové dveřní křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z MDF, výplň děrovaná dřevotřískka
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- laminátové dverné křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z MDF, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konštrukcia bezfalcového dverného křídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závěsy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100'

DETAIL / DETAIL

Hliníkový profil černý, 8mm /
Hliníkový profil čierny, 8mm

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%



DESKOVÉ

SAGA

laminátové dveřní křídlo / laminátové dverné křídlo



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- laminátové dveřní křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň děrovaná dřevotřískka
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- laminátové dverné křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL

Hliníkový profil široký 8mm (v barvě nerezové oceli / INOX)
zalícovaný s povrchem dveřního křídla.Hliníkový profil široký 8mm (vo farbe nerezovej ocele / INOX)
lícovaný s povrchem dverného křídla.

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%



DESKOVÉ

MILK

dveře falcové i bezfalcové / dvere falcove i bezfalcove



model 1z


model 2z

model 3z

model 4z

model 5z

model 6z



model 1c

model 2c

model 3c

model 4c

model 5c

model 6c

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- fóliované dveřní křídlo
- povrch: Classen Iridium
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z MDF, výplň dierovaná dřevotřískka
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'
- ve standardu hrana ABS

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- fóliované dverné křídlo
- povrch: Classen Iridium
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z MDF, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konštrukcia bezfalcového dverného křídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závěsy
- magnetický zámok ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100'
- v štandarde hrana ABS

DETAIL / DETAIL



Hliníkový profil 8 mm,
z – zlatý / Hliníkový profil
8 mm, z – zlatý

Hliníkový profil 8 mm,
c – černý / Hliníkový profil
8 mm, c – černý

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podřezování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podřezovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%



- PRIMO**
- Akát ST
 - Agát ST
- Bílý
Biela
- Dub polský
Dub polský
- Buk
Buk
- Ořech
Orech
- 3D LOOK**
- Catania medová
Catania medová
 - Dub Gessato
Dub Gessato
 - Dub Cleveland
Dub Cleveland
 - Dub šedý
Dub sivý
 - Dub olejovaný
Dub olejovaný
 - Dub Sonoma
Dub Sonoma
 - Dub pálený
 - Dub pálený
 - Dub catania
Dub catania
 - Jasan bílý
Jaseň biely
 - Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia



DESKOVÉ

NATURA

dveře falcové / dvere falcové



plné 2/3 sklo 3/3 sklo

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo transparentní kůra
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámek, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámek, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámek
- sklo transparentná kôra
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo „transparentní kůra“ / Sklo „transparentná kôra“

DETAIL / DETAIL



Profil rámečku / Profil rámečka

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra PVC

KONŠTRUKCIA


- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná dřevotřískka



DESKOVÉ

DISCOVERY

dveře falcové / dvere falcové



model 1 model 2 model 4 model 5 model 10 model 11

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory Iridium, rám dveří z měkkého dřeva, výplň dutinková dřevotřískka (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, rám dveří z MDF výplň dutinková dřevotřískka (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 8mm, zalicovaný s povrchem křídla
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň dutinková dřevotřískka (modely 4-11), konstrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, rám dverí z MDF výplň dutinková dřevotřískka (modely 4-11), konstrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 strieborné dverné závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 8mm, lícovaný s povrchom křídla
- štandardne dozický zámek, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámek, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne

DETAILY / DETAILS



Profil zasklivačích lišt / Profil zasklievacích lišt

DETAILY / DETAILS



Hliníkový profil, 8mm / Hliníkový profil, 8mm



* Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podřezování
- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podřezovanie
- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%

3D LOOK

- Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia
- Catania medová
Catania medová
- Dub Gessato
Dub Gessato
- Dub Cleveland
Dub Cleveland
- Dub catania
Dub catania

IRIDIUM

- Wenge
Wenge
- Dub grandson
Dub grandson

CPL

- Akát světlý
Agát jasný
- Jasan norský
Jaseň nórsky
- Dub hamilton / vertikální
Dub hamilton / vertikálne
- Dub grigio
Dub grigio
- Bílý se strukturou *)
Biela se strukturou *)

pouze pro model 1
Natura HR *)

iba pre model 1
Natura HR *)

**DESKOVÉ****DEMETER**

dveře falcové / dvere falcové




model 1 model 2 model 3 model 4 Natura HR model 1

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvoukřídlové dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvojkřídlové dvere 140'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mléčne

DETAIL / DETAIL

Profil zasklívacích lišt / Profil zasklievacích lišt

DETAIL / DETAIL

* Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotřískka
- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné křídlo 100': +20%

**DESKOVÉ****TETYDA**

dveře falcové / dvere falcové




model 1 model 4 model 5

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 6mm
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní Estriado
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 6mm
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné Estriado
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Estriado

DETAIL / DETAIL

Profil zasklívacích lišt / Profil zasklievacích lišt

DETAIL / DETAIL

* Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotřískka
- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné křídlo 100': +20%

3D LOOK

- Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

IRIDIUM

- Wenge
Wenge
- Dub grandson
Dub grandson

CPL

- Akát světlý
Agát jasný
- Bílý
Biela
- Dub grigio
Dub grigio

- PRIMO**
- Akát ST
Agát ST
 - Bílý
Biela
 - Dub polský
Dub polský
 - Ořech
Orech
- 3D LOOK**
- Dub šedý
Dub sivý
 - Dub olejovaný
Dub olejovaný
 - Dub Sonoma
Dub Sonoma
 - Dub pálený
Dub pálený
 - Jasan bílý
Jaseň biely
 - Dub catania
Dub catania
- IRIDIUM**
- Šedý mat
Sivý mat



DESKOVÉ

MALAGA

dveře falcové / dvere falcové



plné 3/4 sklo 4/4 sklo


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mléčne

DETAILY / DETAILY



Profil zasklívacích lišt / Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné pouzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%



DESKOVÉ

CENTURY

dveře falcové / dvere falcové



model 1 model 2 model 3


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- hrana dveří zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- hrana dverí zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo satin
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satin

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt / Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podřezování
- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřísková

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podřezovanie
- ventilačné pouzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevoztrieska

PRIMO

Akát ST
Agát ST

Bílý
Biela

3D LOOK

Dub šedý
Dub sivý

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub Sonoma
Dub Sonoma

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

Dub pálený
Dub pálený

Jasan bílý
Jaseň biely

Catania medová
Catania medová

Dub Gessato
Dub Gessato

Dub Cleveland
Dub Cleveland

Dub catania
Dub catania

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Jasan hnědý
Jaseň hnedý

Dub grandson
Dub grandson

CPL

Akát světlý
Agát jasný

Jasan norský
Jaseň norský

- PRIMO**
- Bílý
Biela
 - Dub polský
Dub polský
 - Buk
Buk
 - Ořech
Ořech
- 3D LOOK**
- Dub šedý
Dub sivý
 - Dub olejovaný
Dub olejovaný
 - Dub Sonoma
Dub Sonoma
 - Dub pálený
Dub pálený
 - Jasan bílý
Jaseň biely
 - Catania medová
Catania medová
 - Dub Gessato
Dub Gessato
 - Dub Cleveland
Dub Cleveland
 - Dub catania
Dub catania



ATTIS

dveře falcové / dvere falcové



model 1 3/3 sklo

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- fóliované dverné křídlo
- konstrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo satin
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| VENTILACE | KONSTRUKCE |
| • ventilační pouzdra - PVC | • dveřní křídlo 100': + 20% |

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| VENTILÁCIA | KONŠTRUKCIA |
| • ventilačné púzdra - PVC | • dverné křídlo 100': + 20% |



DVEŘE TECHNICKÉ DVERE TECHNICKÉ

IRIDIUMJasan grafitový
Jaseň grafitovýDub marone
Dub maroneDub grandson
Dub grandson

UNI Black

CPLJasan norský
Jaseň norskýAkát světlý
Agát jasnýDub Hamilton / vertikální
Dub Hamilton / vertikálněDub Hamilton / horizontální
Dub Hamilton / horizontálněOřech italský
Ořech talianskýDub kendal
Dub kendalDub grigio
Dub grigioŠedá RAL 7047
Šedá RAL 7047Grafit RAL 7024
Grafit RAL 7024Bílý
BielaBílý se strukturou
Biela se strukturouKašmír
Kašmír

• - U bezfalcového provedení pro dekor UNI Black jsou zámkové prvky v černé barvě. Závěsy v černé barvě jsou pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black.

• - Při bezfalcovém provedení pro dekor UNI Black jsou zámkové prvky v černé barvě. Závěsy v černé barvě jsou pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black.

**NATURA HK / HB**

dveře falcové i bezfalcové / dvere falcové i bezfalcové



model 1 model 3 model 4 model 5 model 7

STANDARDNÍ PŘÍKRYTÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce: zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva, výplň voštiny
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:


- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍKRYTIE

- dverné křídlo fóliovanej alebo laminátové
- konštrukcia: spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva, výplň voštiny
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukcia bezfalcového dverného křídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závěsy
- magnetický zámok ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIEMléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrzené
bezpečnostné mliečneSklo transparentní / Sklo
transparentné**DETAIL / DETAIL**Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt**MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILACE**

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC
- PVC ventilační mřížka: bílá, šedá, hnědá, béžová

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřísková

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC
- PVC ventilačná mriežka: biela, sivá, hnedá, béžová

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska





POSUVNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ SYSTÉM

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokřídlový nástěnný se skládá z krycí garníže (součástí je i dorazový hranol) a posuvného mechanismu montovaného na obložkovou zárubeň Tunel nebo přímo na zeď.

Jednokřídlový posuvný systém je nabízen v rozměrech: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dveřní křídla pro posuvný systém jsou vyrobeny jako bezfalcové ve vnějším rozměru falcového křídla, např.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletní posuvný systém se skládá: Systém jednokřídlový: posuvný mechanismus + krycí maskovací garníže (s dorazovým hranolem) + 1x dveřní křídlo

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokřídlový nástěnný sa skladá z krycej garníže (súčasťou je aj dorazový hranol) a posuvného mechanismu montovaného na obložkovú zárubeň Tunel alebo priamo na stenu.

Jednokřídlový posuvný systém je ponúkaný v rozmeroch: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dverné křídla pre posuvný systém sú vyrobené ako bezfalcové vo vonkajšom rozmere falcového křídla, napr.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletný posuvný systém sa skladá: Systém jednokřídlový: posuvný mechanismus + krycia maskovacia garníža (s dorazovým hranolom) + 1x dverné křídlo.



POSUVNÝ SYSTÉM MODI / POSUVNÝ SYSTÉM MODI

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideální do loftových a moderních interiérů. Černá kovová kolejnice i ostatní elementy posuvného systému, dodávají celku jedinečný industriální charakter. Systém je určen pro instalaci přímo na stěnu a dostupný je pouze v jednokřídlém provedení.

Dveřní křídla k systému jsou vyráběna jako bezfalcové. Výška dveří je 1983mm a dostupné jsou v šířkách 70', 80', 90'cm. Dveře jsou s černým zapuštěným ocelovým madlem. Lze použít dveře ze všech kolekcí, u kterých je možné objednat posuvné provedení.

Kompletní posuvný systém se skládá z: - 1950 mm dlouhá kolejnice se sadou kování a příslušenství - Dveřní křídlo s černým madlem Navíc je za příplatek k dispozici samozavírač.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideálny do loftových a moderných interiérů. Čierna kovová koľajnica aj ostatné elementy posuvného systému, dodávajú celku jedinečný industriálny charakter. Systém je určený pre inštaláciu priamo na stenu a dostupný je iba v jednokřídlovom prevedení.

Dverné křídla k systému sú vyrábané ako bezfalcové. Výška dverí je 1983mm a dostupné sú v šířkách 70', 80', 90'cm. Dvere sú s čiernym zapusteným ocelovým madlom. Je možné použiť dvere zo všetkých kolekcí, pri ktorých je možné objednať posuvné prevedenie.

Kompletný posuvný systém sa skladá z: - 1950 mm dlhá koľajnica so sadou kovania a príslušenstva - Dverné křídlo s čiernym madlom Navyše je za príplatek k dispozícii samozavierač.

PVC MADLA / PVC KLUČKY



BÉŽOVÉ / BÉŽOVÉ

PR: buk / buk, dub polský / dub polský
3D: dub olejovaný / dub olejovaný, dub Sonoma / dub Sonoma, dub riviera / dub riviera, catania medová / catania medová, dub cleveland / dub cleveland
IR: dub marone / dub marone, jasan hnědý / jaseň hnědý, dub grandson / dub grandson
CPL: dub hamilton / dub hamilton



HNĚDÉ / HNEDE

PR: akát ST / agát ST, ořech / ořech
3D: dub pálený / dub pálený, dub catania / dub catania
CPL: ořech italský / ořech taliansky



STŘÍBRNÉ / STRIEBORNE

3D: světlý ořech columbia / svetlý ořech columbia, dub šedý / dub sivý, dub gessato / dub gessato, dub antracit / dub antracit, šedý mat / sivý mat
IR: jasan grafitový / jaseň grafitový, wenge / wenge, UNI Black
CPL: akát světlý / agát jasný, šedá / šedá, grafit / grafit, dub grigio / dub grigio, dub kendal / dub kendal, jasan norský / jaseň norský, kašmír / kašmír
Lakovane: šedý / sivý, černý / čierny



BÍLÉ / BIELE

PR: bílá / biela
IR: UNI White / UNI White
CPL: bílá / biela, bílý se strukturou / biela se strukturou
LAKOVANÉ: bílá / biela

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY



Černá
Čierna



Stříbrné
Strieborné

Primo
3D Look
Iridium
CPL
Lakovane



DORAZ
Posuvný systém s koncovými dorazy
Posuvný systém s koncovými dorazmi

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV




Dveřní samodovírač
Dverný samodovierač

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY




Černá
Čierna


Vertikální část posuvného systému / Vertikálna časť posuvného systému



Maskovací garníže / Maskovacia garníža



Stabilizační doraz dveří vertikální / Stabilizačný doraz dverí vertikálny



Hákový zámek / Hákový zámok



Dveřní dovírač / Dverné dovieranie

LAK

Lakovaná bílá UV
Lakovaná biela UV

Lakovaná bílá UV Pure
Lakovaná biela UV Pure

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

Akát svetlý
Agát jasný

Dub kendal
Dub kendal

Dub grigio
Dub grigio

Šedá RAL 7047
Šedá RAL 7047

Grafit RAL 7024
Grafit RAL 7024

Dub Hamilton / vertikální
Dub Hamilton / vertikálne

Dub Hamilton / horizontální
Dub Hamilton / horizontálne

Kašmír
Kašmír

Ořech italský
Ořech taliansky

Bílý se strukturou
Biela se strukturou

Bílý se strukturou
Biela se strukturou

IRIDIUM

Jasan hnědý
Jaseň hnědý

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

UNI White

Šedý mat
Sivý mat

UNI Black



POSUVNÝ SYSTÉM

POSUVNÝ SYSTÉM AERO / POSUVNÝ SYSTÉM AERO

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém se skládá z posuvného mechanismu a dveřního křídla a je určený pro montáž přímo na zeď (není možnost montáže s obložkovou zárubní Tunnel).

Dveřní křídlo: posuvné, jednokřídlé, plné s konstrukcí HARD, dodávané s kovovým stříbrným madlem / INOX. Určeno výhradně pro systém Aero. Rozměry dveřního křídla: 744, 844, 944 x 2135 mm.


Mechanismus: komplet se skládá z hliníkové lišty o délce 2m, kování a montážního návodu. Dostupné jsou dva typy mechanismu – standard nebo se samozavíracím systémem. Po namontování systému je mezera mezi dveřním křídlem a zdí 12 mm.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém sa skladá z posuvného mechanismu a dverného křídla a je určený pre montáž priamo na stenu (nie je možnosť montáže s obložkovou zárubňou Tunnel).

Dverné křídlo: posuvné, jednokřídlé, plné s konštrukciou HARD, dodáva sa s kovovým strieborným madlom / INOX. Určené výhradne pre systém Aero. Rozmery dverného křídla: 744, 844, 944 x 2135 mm.

Mechanismus: komplet sa skladá z hliníkovej lišty s dĺžkou 2m, kovania a montážneho návodu. Dostupné sú dva typy mechanismu – štandard alebo so samozavíracím systémom. Po namontovaní systému je medzera medzi dverným křídлом a stenou 12 mm.




	Výška křídla Výška křídla Hd	Výška otvoru ve zdi Výška otvoru v stene Ho	Šířka křídla Šířka křídla Sd	Šířka otvoru ve zdi Šířka otvoru v stene So
70°	2135	2000	744	700
80°			844	800
90°			944	900



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO PUZDRA


Tabulka rozměrů pro jednokřídlé provedení
Tabulka rozmerov pre jednokřídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka puzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútorné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
G60 plus	610 x 2025	1350 x 2110	670	640	100 125	53 78	644	2035
G70 plus	710 x 2025	1550 x 2110	770	740			744	
G80 plus	810 x 2025	1750 x 2110	870	840			844	
G90 plus	910 x 2025	1950 x 2110	970	940			944	
G100 plus	1010 x 2025	2150 x 2110	1070	1040			1044	



Tabulka rozměrů pro dvoukřídlé provedení
Tabulka rozmerov pre dvojkrídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka puzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútorné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
GG60 plus	1210 x 2025	2600 x 2110	1280	640	100 125	54 78	644	2035
GG70 plus	1410 x 2025	3000 x 2110	1480	740			744	
GG80 plus	1610 x 2025	3400 x 2110	1680	840			844	
GG90 plus	1810 x 2025	3800 x 2110	1880	940			944	
GG100 plus	2010 x 2025	4200 x 2110	2080	1040			1044	



Pouzdro s tloušťkou 100 mm - možná montáž pouze plných dveří Classen.
¹⁾ Eclipse zárubně pro atypické tloušťky stěn by měly být specifikovány v separátním objednávkovém formuláři.
Pouzdro s hrúbkou 100 mm - možná montáž len plných dverí Classen.
¹⁾ Eclipse zárubne pre atypické hrúbky stien by mali byť špecifikované v separátnom objednávkovom formulári.

Použití Použitelnosť	Pro interierové dvere, bezfalcové jedno nebo dvoukřídlové. Pre interierové dvere, bezfalcové jedno alebo dvojkrídlové.
Číslo technického schválení Číslo technického schválenia	AT-15-8573/2011
Složení balení Zloženie balenia	Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obložení v dekorech Classen – dodávané přes společnost Eclipse. Posuvné dveřní křídlo Classen – dodávané přes společnost Classen. Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obloženie v dekorech Classen – dodávané spoločnosťou Eclipse. Posuvné dverné křídlo Classen – dodávané spoločnosťou Classen.

Pouzdro Eclipse dostupné pouze v PL Normě
Zárubne Eclipse dostupné v PL normě i v ČSN

Pouzdro Eclipse dostupné iba v PL Norme
Zárubne Eclipse dostupné v PL norme aj v ČSN



DVOUKŘÍDLOVÉ / DVOJKŘÍDLOVÉ

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE / DVEŘE DVOJKŘÍDLOVÉ



Malaga: 60'-100'

Tetyda: 90'-90'

CHARAKTERISTIKA


- Dvoukřídlové dveře je možné spojit pouze se Classen-Pol zárubňou.
- Pasívne křídlo bez otvoru na kliku a zámek, vybavené dodatečným kovaním.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné v kolekcích: Clif, Lirgo, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Linea Premium, Morano, Linea, Saga, Brenta, Greco, Kofano.

CHARAKTERISTIKA



- Dvojkřídlové dveře je možné spojit jedine s Classen-Pol zárubňou.
- Pasívne křídlo bez otvoru na kľučku a zámok, vybavené dodatečným kovaním.
- Dvojkřídlové dveře nie sú dostupné v kolekcii: Clif, Lirgo, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Linea Premium, Morano, Linea, Saga, Brenta, Greco, Kofano.

DETAILY

Levé křídlo - Ľavé křídlo



Pravé křídlo - Pravé křídlo



Pasívne křídlo u dvoukřídlových dverí je dostupné v nasledujúcich rozmeroch / Pasívne křídlo pri dvojkřídlových dverách je dostupné v nasledovných rozmeroch

	A	B
45 ¹	459	446
55 ¹	559	546
65	659	646
75	759	746
80	809	798
90	909	896

¹ | Pasívne dodatečné křídlo / Pasívne dodatočné křídlo



PASÍVNÍ DODATEČNÉ KŘÍDLO PASÍVNE DODATOČNÉ KŘÍDLO



Pasívne dvereňné křídlo, zde označované jako "dodatečné" křídlo, slouží k rozšíření světelného průchodu v místech, kde není možnost instalace standardních dvoukřídlových dverí v plné šířce.


Předpoklad využití je, že aktivní křídlo se používá denně, zatímco pasívne část zůstává většinou uzavřena. Pokud je potřeba, pasívne část lze rychle otevřít a následně použít celkovou šíři dvoukřídlového provedení.

Je to velmi jednoduché a užitečné řešení, které zvyšuje funkčnost vašich dverí.

Pasívne dvereňné křídlo, tu označované ako "dodatočné" křídlo, slúži na rozšírenie svetelného priechodu v miestach, kde nie je možnosť inštalácie štandardných dvojkřídlových dverí v plnej šírke.

Předpoklad využitia je, že aktivne křídlo sa používa denne, zatiaľ čo pasívna časť zostáva väčšinou uzavretá. Ak je to potrebné, pasívnu časť je možné rýchlo otvoriť a následne použiť celkovú šírku dvojkřídlového prevedenia.

Je to veľmi jednoduché a užitočné riešenie, ktoré zvyšuje funkčnost vašich dverí.



CHARAKTERISTIKA

- pasívne dvereňné křídlo
- konstrukce: dřevěný rám, výplň voština
- 3 stříbrné dvereňné závěsy
- vyrobené s dvereňnými zástrčkami
- dostupné pouze v plném provedení, bez prosklení

CHARAKTERISTIKA

- pasívne dvereňné křídlo
- konstrukcia: dřevěný rám, výplň voština
- 3 strieborné dvereňné závěsy
- vyrobené s dvereňnými zástrčkami
- dostupné iba v plnom prevedení, bez presklenia

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

KONSTRUKCE

- výplň dřevotříska


MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

KONŠTRUKCIA


- výplň dierovaná drevotrieska

OBLOŽENÍ ZÁRUBNĚ – KORUNY OBLOŽENIE ZÁRUBNE – KORUNY



KORUNA



KORUNA I



OBLOŽKOVÁ LIŠTA II-LN2



PROFIL LIŠTY

KORUNY A OBLOŽKOVÁ LIŠTA

Koruny a obložková lišta jsou určeny k montáži na falcové a bezfalcové obložkové zárubně (1 křídlové). Nedostupné v provedení 80mm. Koruny nejsou vhodné pro montáž na zárubně s obložením 80mm. Povrchová úprava: PU Lak.

Lakování v barvách z palety RAL za příplatek. Minimální objednávka jsou 3 sady, tzn. křídlo + zárubeň + koruna.

KORUNY A OBLOŽKOVÁ LIŠTA


Koruny a obložková lišta sú určené na montáž na falcové a bezfalcové obložkové zárubne (1 křídlové). Nedostupné v provedení 80mm. Koruny nie sú vhodné na montáž na zárubne s obložením 80mm. Povrchová úprava: PU Lak.

Lakovanie vo farbách z palety RAL za príplatek. Minimálna objednávka sú 3 sady, tzn. křídlo + zárubňa + koruna.

Obložková zárubeň Obložková zárubňa	Rozměr A / Rozmer A (mm)		
	Koruna	Koruna I	Obložková lišta LN2
60	902	845	802
70	1002	945	902
80	1102	1045	1002
90	1202	1145	1102
100	1302	1245	1202

INFORMACE INFORMÁCIE


▣ Rozměry dveří / Rozmery dverí




Rozměry Rozmery	A	B
60	620	646
70	720	746
80	820	846
90	920	946

Rozměry Rozmery	60 - 200
C	1970
D	1983
E	26
F	13
G	195
H	970
J	1745
K	1050


Rozměry Rozmery	60 - 100
A	646, 746, 846, 946, 1046
B	1058
C	1983



▣ **Dveře bezfalcové i dveře falcové / Dvere bezfalcové i dvere falcové**



▣ **Orientace dveří / Orientácia dverí**




▣ **Ventilační otvory / Ventiláčné otvory**



▣ **Elementy konstrukce dveřního křídla / Elementy konštrukcie dverného křídla**


VÝPLŇ DVEŘÍ / VÝPLŇ DVERÍ



PROFIL DVEŘÍ / PROFIL DVERÍ





▣ **Zasklení / Zasklenie**





▣ Zárubeň / Zárubňa



Zárubeň regulovateľná
Zárubňa regulovateľná



Zárubeň regulovateľná, bezfalcová
Zárubňa regulovateľná, bezfalcová



Závěs
Záves



Protiplech
Protiplech

Rozměry obložkové zárubně (mm):
Rozměry obložkové zárubně (mm):

	A	B	C	D	E	Š	H ¹⁾
60	605	628	650	750	790	675	2010
70	705	728	750	850	890	775	
80	805	828	850	950	990	875	
90	905	928	950	1050	1090	975	
100	1005	1028	1050	1150	1190	1075	
125	1255	1278	1300	1400	1440	1330	
135	1355	1378	1400	1500	1540	1430	
140	1405	1428	1450	1550	1590	1480	
145	1455	1478	1500	1600	1640	1530	
150	1505	1528	1550	1650	1690	1580	
155	1555	1578	1600	1700	1740	1630	2010
160	1605	1628	1650	1750	1790	1680	
165	1655	1678	1700	1800	1840	1730	
170	1705	1728	1750	1850	1890	1780	
175	1755	1778	1800	1900	1940	1830	
180-200	1805	1828	1850	1950	1990	1880	
190	1905	1928	1950	2050	2090	1980	

Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm):
Rozměry stavebního otvoru v stěně (mm):

Rozsahy nastavitelnosti (mm):
Rozsahy nastavitelnosti (mm):

75-95	220-240
95-115	240-260
120-140	260-280
140-160	280-300
160-180	300-320
180-200	320-340
200-220	340-360

Rozsahy nastavitelnosti (mm):
Rozsahy nastavitelnosti (mm):

90-110	235-255
110-130	255-275
135-155	275-295
155-175	295-315
175-195	315-335
195-215	335-355
215-235	355-375

Rozměry obložkové zárubně bezfalcové (mm):
Rozměry obložkové zárubně bezfalcové (mm):

	A	B	C	D	E	Š	H
60	603	626	648	748	788	690	2010
70	703	726	750	848	888	790	
80	803	826	850	948	988	890	
90	903	926	950	1048	1088	990	
100	1003	1026	1050	1148	1188	1090	

Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm):
Rozměry stavebního otvoru v stěně (mm):



3D závěs
3D závěs



3D závěs *
3D závěs *



Protiplech
Protiplech



Protiplech *
Protiplech *

* - U bezfalcového provedení pro dekor UNI Black jsou zámkové prvky v černé barvě. Závěsy v černé barvě jsou pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black.
* - Při bezfalcovém provedení pro dekor UNI Black jsou zámkové prvky v černé barvě. Závěsy v černé barvě jsou pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black.

▣ Bezfalcové obložení / Bezfalcové obloženie

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 60 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 60 MM

Classen Lak, CPL, Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový, UNI White, UNI Black, Dub marone / Dub marone, Dub grandson / Dub grandson, šedý mat / sivý mat

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 80 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 80 MM

Lak UV, Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový, UNI White, UNI Black, Dub marone / Dub marone, Dub grandson / Dub grandson, šedý mat / sivý mat
CPL: akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan norský / jaseň norský, ořech italský / ořech taliansky, dub grigio / dub grigio, dub kendal / dub kendal, dub hamilton / dub hamilton, kašmír / kašmír

▣ Falcové obložení / Falcové obloženie

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 60 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 60 MM

Primo, 3D Look, Iridium, CPL, Lak

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 80 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 80 MM

3D Look: Všechny dekory / Všetky dekory


Iridium: UNI White, UNI Black, jasan grafitový / jaseň grafitový, dub marone / dub marone, dub grandson / dub grandson, šedý mat / sivý mat

CPL: akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan norský / jaseň norský, ořech italský / ořech taliansky, dub grigio / dub grigio, dub kendal / dub kendal, dub hamilton / dub hamilton, kašmír / kašmír

Zvětšený regulační pásek 60 mm
Zväčšaný regulační pásek 60 mm



Regulační pásek 60 mm
Regulačný pásik 60 mm



Regulační pásek 80 mm
Regulačný pásik 80 mm

Regulační pásek pro obložkové zárubně. Pásek zvětší rozsah regulace zárubně o 17 mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárubne. Opasok zväčší rozsah regulácie zárubne o 17 mm.

DEKORY PRO 60 MM / DEKÓRY PRE 60 MM


Pásek o velikosti 60 mm je k dispozici pro všechny dekory.
Pásik o veľkosti 60 mm je k dispozícii pre všetky dekory.

DEKORY PRO 80 MM / DEKÓRY PRE 80 MM

Pásek o velikosti 80 mm je dostupný pouze v dekorech Iridium a CPL.
Pásik o veľkosti 80 mm je dostupný iba v dekorech Iridium a CPL.

Lak UV, Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový, UNI White, UNI Black, Dub marone / Dub marone, Dub grandson / Dub grandson, šedý mat / sivý mat
CPL: akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan norský / jaseň norský, ořech italský / ořech taliansky, dub grigio / dub grigio, dub kendal / dub kendal, dub hamilton / dub hamilton, kašmír / kašmír


 PRIMO



ořech / orech




dub polský / dub polský




akát ST / agát ST




buk / buk



bílý / biela


 3D LOOK



dub catania / dub catania




catania medová / catania medová




dub gessato / dub gessato




dub cleveland / dub cleveland



jasan bílý / jaseň biela




dub sonoma / dub sonoma




světlý ořech columbia / svetlý orech columbia




dub pálený / dub pálený
do vyprodání skladových zásob /
do vypredania skladových zásob




dub olejovaný / dub olejovaný



dub šedý / dub sivý




dub antracit / dub antracit



dub riviera / dub riviera

LAK



Lakovaná bílá UV / UV Pure /
biela UV / UV Pure





PU lak polyuretan šedý RAL 7004



PU lak polyuretan Černá RAL 9005



 IRIDIUM



UNI White



šedý mat / sivý mat




UNI Black




dub marone / dub marone




jasan hnědý / jaseň hnedý



dub grandson / dub grandson



jasan grafitový / jaseň grafitový




wenge / wenge


 CPL




akát světlý / agát jasný




bílý / biela



bílá se strukturou / biela so štruktúrou




jasan norský / jaseň nórsky




ořech italský / ořech taliansky



dub grigio / dub grigio



dub kendal / dub kendal




dub hamilton – vertikální /
dub hamilton – vertikálně



dub hamilton – horizontální /
dub hamilton – horizontálně



kašmír / kašmír



šedá RAL 7047 / šedá RAL 7047



grafit RAL 7024 / grafit RAL 7024

CLASSEN®

Classen-Pol S.A.

ul. Wyzwolenia,
44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel.: +48 (32) 429 20 00

e-mail: biuro@classen.com.pl

www.classen.pl



 **DVERE EBEN**
KLÚČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
VSTAVANÉ SKRINE
PODLAHY
STAVEBNÉ PÚZDRA



**OD
PODLAHY
AŽ PO
DVERE**

 0903 463 869
 dvere-eben.sk
 info@dvere-eben.sk
 Boldocká cesta 7,
903 01 Senec



VÁŠ PRODEJCE / VÁŠ PREDÁVAJÚCI

Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva. Classen - Pol S.A. si vyhrazuje právo změnit a vylepšit výrobky uvedené v publikaci bez předchozího upozornění. Informace obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v době tisku.

Tento katalog nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva. Classen - Pol S.A. si vyhradzuje právo zmeniť a vylepšiť výrobky uvedené v publikácii bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie obsiahnuté v tomto katalogu sú aktuálne v čase tlače.

Art. nr 60010524 | CLASS. 06.2024/CSN

