



KAINDL

BOARDS

FLOORS

FLOORING News 2024

IDEAS

DE | EN

Preserve Nature



Ökologisch

Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein großes Anliegen. Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und eine ökologische Wertschöpfungskette gehören zur Kaindl Unternehmenskultur.

Das von uns verarbeitete Holz stammt aus Resten der regionalen Sägeindustrie aus zertifizierten und kontrollierten Quellen nach den FSC® - und PEFC-Standards*.

Ecological

The responsible use of natural resources is a major concern for us. Circular economy, climate protection and an ecological value chain are part of Kaindl's corporate culture.

The wood residual materials we process comes from the regional sawmill industry from certified and controlled sources according to the FSC® and PEFC standards.*

* FSC® C011253 und PEFC/06-35-18



DVERE EBEN
KLÚČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
VSTAVANÉ SKRINE
PODLAHY
STAVEBNÉ PÚZDRA



0903 463 869
dvere-eben.sk
info@dvere-eben.sk
Boldocká cesta 7,
903 01 Senec



**OD
PODLAHY
AŽ PO
DVERE**

INHALT CONTENTS

AQUA PRO
WOOD

VENEER PARQUET

8.5 Premiumdiele | *Premium Plank*

12 – 15

8.5 Breitdiele | *Wide Plank*

16 – 21

FLOOR
genic
supreme

EASY TOUCH

8.5 Breitdiele | *Wide Plank*

28 – 35

FLOOR
genic
select

NATURAL TOUCH

8.5 Standarddiele | *Standard Plank*

36 – 37

CLASSIC TOUCH

8.5 Standarddiele | *Standard Plank*

38 – 43

8.5 Breitdiele | *Wide Plank*

44 – 49

AQUA PRO
supreme

NATURAL TOUCH

8.0 Standarddiele | *Standard Plank*

53 – 55

12.0 Standarddiele | *Standard Plank*

56 – 57

AQUA PRO
select

NATURAL TOUCH

8.0 Smartdiele | *Smart Plank*

60 – 69

LAMINATE

NATURAL TOUCH

8.0 Kleindiele | *Small Plank*

72 – 77

AQUA PRO TECHNOLOGY

Quality Floors. Made in Salzburg.



WE CARE



KONRAD GRÜNWARD

Die Botschaft von KAINDL ... wir sagen Ja zu Nachhaltigkeit, Mensch und Natur!

Sehr geehrte Kunden,

ich möchte mit Ihnen meine Gedanken über die Bedeutung der Nachhaltigkeit für zukünftigen Generationen, unseren Planeten und unser Unternehmen teilen. Bei KAINDL arbeiten wir daran, in allen Bereichen unserer Tätigkeit, einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein wichtiges Anliegen. Unsere Produkte haben durch ihren hohen Holzanteil eine unschlagbare Ökobilanz und tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Neben hervorragenden Designs setzen wir ohne Kompromisse auf Qualität und Funktionalität.

An 365 Tagen im Jahr setzen wir auf Sonnenenergie und erzeugen Strom mit unserer eigenen Photovoltaikanlage. Mit dem Bau eines Heizkraft-

werks mit Kraft-Wärme-Kopplung gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltige und regionale Energieerzeugung. Wir glauben fest daran, gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitern zu wachsen. Zu unseren Prioritäten gehört eine gute Kommunikation mit unseren Mitarbeitern und die Schaffung eines gesunden und sicheren Arbeitsumfelds. Ich möchte unseren Kunden und Mitarbeitern für ihre Zusammenarbeit, ihr Vertrauen und ihre hervorragenden Leistungen danken. Die Unterstützung einer nachhaltigen Zukunft steht im Mittelpunkt der Überzeugungen unseres Unternehmens und ist integraler Bestandteil unserer Vision 2030.

Wir laden Sie ein, uns auf diesem Weg zu begleiten.



KAINDL's message ... we say yes to sustainability, people, and nature!

Dear customers,

I would like to share with you my thoughts on the importance of sustainability for future generations, our planet, and our company. At KAINDL, we are working to contribute to global efforts to combat climate change in all areas of our operations. The responsible use of natural resources is important to us. Thanks to their high wood content, our products have an unbeatable eco-balance and actively contribute to climate protection. In addition to outstanding designs, we focus on quality and functionality without compromise.

We rely on solar energy 365 days a year and generate electricity with our own photovoltaic

system. With the construction of a CHP combined heat and power plant, we are taking a further step towards sustainable and regional energy generation. We firmly believe in growing together with our customers and employees. Our priorities include good communication with our employees and creating a healthy and safe working environment. I would like to thank our customers and employees for their cooperation, trust, and outstanding performance. Supporting a sustainable future is at the heart of our company's beliefs and is an integral part of our Vision 2030.

We invite you to join us on this journey.

Konrad Grünwald
CEO - Kaindl Salzburg

UNSER BEITRAG ZUR CO₂ REDUKTION
OUR CONTRIBUTION TO CO₂ REDUCTION



CLIMATE POSITIVE

EPD verfügbar
EPD available (Environmental Product Declarations)

AQUA PRO

WOOD | SUPREME | SELECT

Wetterfest

Zuverlässiger Feuchtigkeitsschutz hat einen Namen: AQUApro. Dank dieser smarten Technologie konnte eine Generation von wasserfesten* Fußböden entwickelt werden, wie es sie noch nie gab. Die feuchte-resistente organische AQUApro-Trägerplatte der nächsten Generation in einer ansprechenden anthrazitfarbenen Optik und ein ausgereiftes, selbstschließendes Nut-Feder-Profil in Kombination mit einer feuchtigkeitsabweisenden versiegelten Fase sind die Komponenten, mit denen AQUApro Erfolgsgeschichte schreibt.

Neu im Sortiment der Produktreihe AQUApro Wood ist die „Finest selection“. Gebürstet, naturbelassen und in attraktiven Farben lasiert, verleiht die Eiche jedem Raum eine besondere Harmonie. Die Produktkategorie AQUA PRO supreme brilliert durch die neue Eleganz der pressed bevel zusammen mit puristisch-dynamischer Eiche – diesmal auf schlanken 8mm. Die erfolgreiche „Eiche Milano“ stellt drei neue Familienmitglieder vor. Aufregendes Flair ist weiterhin garantiert!

Weatherproof

Superior moisture protection has a name: AQUApro. Thanks to innovative technology, a generation of waterproof floors has been developed that has never been seen before. The moisture-resistant organic AQUApro core board of the next generation in an attractive anthracite-coloured look with a sophisticated, self-closing tongue-and-groove profile, in combination with a moisture-repellent sealed bevel, are the key features that make AQUApro a success story.

The “Finest selection” is a new addition to the AQUApro Wood product range. Brushed, natural and glazed in attractive colors, the oak lends a special harmony to any room. The AQUA PRO supreme product category shines with the new elegance of the pressed bevel together with purist, dynamic oak - this time in a slim 8 mm. The successful “Oak Milano” introduces three new family members. Exciting flair is still guaranteed!



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

VENEER PARQUET

Echt Holz!

Wärme und Behaglichkeit gehen durch die neue „Finest Selection“ eine ganz besondere Symbiose ein. Das Echtholz erstrahlt in warmen Naturtönen und die satte Tiefe der matten Oberfläche sorgt für eine helle Willkommensatmosphäre, die zum Wohlfühlen einlädt. Hallo Harmonie!

Die bewährte AQUApro-Technologie sorgt weiterhin für Sicherheit bei Feuchtigkeit und durch die Verarbeitung von Furnieren als ressourcenschonende Alternative zu Massivholzböden leistet der Veneer Parquet einen wertvollen Beitrag zur Schonung unserer Wälder.

Real wood!

Warmth and coziness enter into a very special symbiosis with the new “Finest Selection”. The real wood shines in warm natural colors and the rich depth of the matte surface creates a bright, welcoming atmosphere that invites you to feel good. Hello harmony!

The tested and proven AQUApro technology continues to ensure confidence in the event of spills, and by using veneers as a resource-saving alternative to solid wood flooring, Veneer Parquet makes a valuable contribution to protecting our forests.



Echtholz
Real wood



Wasserfest*
*Waterproof**



Kratzfest
Scratch resistant




PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).



Abriebfeste, mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-coating

1 Kolorierung | *Colored*

2 Digitale Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Digital printing with lightfast UV-ink

Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Real Oak veneer approx. 0.6 mm

Soft bevel UV-lackiert | *Soft bevel UV-coated*


AQUApro HDF Trägerplatte | *AQUApro HDF core*

Gegenzug Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Real wood veneer balancer approx. 0.6 mm


1 Finest Selection

2 Design Selection

Dielenformate | *Plank Formats*



Premiumdiele | *Premium Plank*: 1383 x 159 mm



Breitdiele | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm


Fase | *Bevel*



Soft bevel



Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*

FINEST SELECTION



EISE LU Eiche | *Oak* NOBLE SEPIA



EISE LU Eiche | *Oak* NOBLE SEPIA

AQUA PRO
WOOD

**VENEER
PARQUET**

8.5

Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm

Soft bevel

NEW

EIHA LU Eiche | Oak **NOBLE HARVEST**

67255

NEW

EIMA LU Eiche | Oak **NOBLE MAROON**

67483

NEW

EIST LU Eiche | Oak **NOBLE STONE**

67276



FINEST SELECTION

NEW

EIIV LU Eiche | Oak **NOBLE IVORY**

67470

NEW

EISE LU Eiche | Oak **NOBLE SEPIA**

67267

NEW

EIPU LU Eiche | Oak **NOBLE PURE**

67290



AQUA PRO
WOOD

**VENEER
PARQUET**

8.5

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel



O272 LU Eiche | Oak **BRISTOL**

DESIGN SELECTION



O273 LU Eiche | Oak **BRADFORD**

67238



O274 LU Eiche | Oak **SUNDERLAND**

67362



O272 LU Eiche | Oak **BRISTOL**

67358



AQUA PRO
WOOD

**VENEER
PARQUET**

8.5

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel



DESIGN SELECTION



0941 LU Eiche | Oak ALHAMBRA

AQUA PRO
WOOD

**VENEER
PARQUET**

8.5

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel



0351 LU Eiche | Oak **SMOKE**

DESIGN SELECTION



FLOORganic

supreme & select

Leiser Superstar

Integrierte Trittschalldämmung aus recyceltem Papier und recyceltem Holz im neuen dunkelgrauen Look, überzeugend niedrige Gehschallwerte, hohe Feuchteresistenz durch AQUApro-Technologie und beeindruckend nachhaltig mit 90% Holzanteil – das ist FLOORganic, unser Superstar.

Die FLOORganic-Kollektion wächst weiter und behält mit drei Kategorien den Überblick über die Produktfülle. Als aufstrebenden Stern am Dekorhimmel präsentieren wir die Eiche Cremona mit einer Natural Touch Oberfläche, die dem liebevoll bearbeiteten Holz mit seinen unscheinbaren Ästen eine imposante Tiefe verleiht. Frischer Wind kommt von einer Akazie in zwei Farben, die sich neben den bewährten Eichen geradezu aufgedrängt hat.

Silent Superstar

Attached sound insulation made from recycled paper and recycled wood in a new dark grey look, impressive sound suppression, high moisture resistance thanks to AQUApro technology and impressively sustainable with 90% wood content - that's FLOORganic, our superstar.

The FLOORganic collection continues to grow and keeps pace with the abundance of products with three categories. As a rising star in the decor sky, we present the Oak Cremona with a Natural Touch surface, which gives the feel of beautifully crafted wood and with its inconspicuous knots provides an impressive depth. A breath of fresh air is provided by an Acacia in two colours, which has virtually imposed itself alongside the tried and tested oaks.



Leise
Silent



Wasserfest*
Waterproof*



Einfache Installation
Easy installation



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly


* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

FLOORganic
by KAINDL



1 Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche
Wear resistant overlay with authentic surface

2 Abriebfeste mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-Coating

1 Dekorpapier | *Decorative paper*

2 Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Printing with lightfast ink

1 Aqua Protect Fase | *Aqua Protect bevel*

2 Soft bevel UV-lackiert | *Soft bevel UV-coated*

AQUApro HDF Trägerplatte | *AQUApro HDF core*

Gegenzug | *Balancer*

ECO Unterlagsmatte (Trittschall + Dampfbremse)
ECO Underlay (Sound insulation + moisture barrier)

1 **NATURAL TOUCH CLASSIC TOUCH**
2 **EASY TOUCH**

-32%
Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

**FLOORganic mit der
ECO Unterlagsmatte
bietet viele Vorteile:**


- Integrierte, hoch effiziente Schalldämmung
- Recyclbar
- Hohe Feuchteresistenz

**FLOORganic with
ECO Underlay
offers many advantages:**


- *Attached, highly effective sound insulation*
- *Recyclable*
- *High moisture resistance*

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431 | *According to IHD's works standard W 431*

Dielenformate | Plank Formats



Breitdielen | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm



Standarddielen | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm

Fase | Bevel



Soft bevel





Aqua Protect

**Wasserrfestes* Verlegeprofil |
Waterproof* installation profile**

Längs | *lengthwise*

Quer | *crosswise*



* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).



FLOORganic: 90%¹ Holz | Wood



STC rating 52**

Schall Übertragungsklasse
sound transmission class

IIC rating 50**

Trittschallklasse
impact insulation class

ΔIIC 20**

Delta Trittschallklasse
delta impact insulation class

** geprüft nach ASTM E90, E492, E2179
** According to ASTM E90, E492, E2179



Gecko Effekt

Schmiegt sich dem
Untergrund an und
gewährleistet damit eine
effiziente Gehschall Reduktion

Gecko effect

*Sticks right to the subfloor,
assuring high performance
with low ambient sound*



Recyclbar

Besteht zu 80% aus recycelten
Papier, Karton Fasern sowie
20% Holzfasern aus
nachhaltiger Forstwirtschaft

Recyclable

*Consists of 80% recycled paper,
cardboard fibers and 20%
wood fibers from sustainable
managed wood*



Druckfestigkeit 100 t/m²

Schützt das Verriegelungssy-
stem vor vorzeitigem
Verschleiß und kann hohe
Last aufnehmen.
CS Druckfestigkeit
>1000kPa nach
prCEN/TS 16354

Pressure stability 100 t/m²

*Preventing wear-out of the
locking system and can carry
high loads.
CS Pressure resistance
>1000kPa according to
prCEN/TS 16354*



Feuchteresistent*

Wasserabweisende **AQUApro**
biopolymer Technologie.

Moisture resistance*

*Water repellent biopolymer
AQUApro Technology.*

ECO UNTERLAGSMATTE | ECO UNDERLAY

¹Holzanteil kann schwanken | *Wood content may vary*



Schnelle Verlegung

Es ist keine zusätzliche Unterlage erforderlich. Spart Zeit und Kosten

Fast Installation

*Pre-attached in production
Ready to install out of the box,
no additional sound underlay
is needed*



32% Reduzierung des Gehschalls

Gemäß IHD-Standard W431 wird der Gehschall um 32% reduziert

32% Reduction in Walking Sound

Ambient walking sound is reduced by 32% according to IHD standard W431, more comfortable under foot



Fußbodenheizung

Geeignet für Fußbodenheizungen 0,091 m²/KW nach DIN EN 12667

Underfloor Heating

Suitable for underfloor heating 0,091 m²/KW according to DIN EN 12667



Geringe Plattendicke

Vorteilhaft bei Renovierungen, einfacher Einbau unter Türrahmen, geringer Höhenunterschied zu angrenzenden Böden

Low panel thickness

Advantageous for renovations, easy installation under door frames, less difference in level to adjacent floors.



Gesundes Wohnen

Frei von PVC, Metallen und Weichmachern, dies gewährleistet hohe Raumluftqualität

Healthy living

Free from pvc's, metals, plasticizers, ensures high indoor room air quality

AC5



Nutzungsklasse | Utility Class

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee

WE CARE

Verpackung aus Karton.
Keine Plastikfolie.

*Packaging made from cardboard.
No plastic film.*



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



FLOORganic
supreme

**EASY
TOUCH**

8.5

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel



O461 AH-LU Eiche | Oak CORDOBA ALCAZAR

67138



O920 AH-LU Eiche | Oak KANSAS OVERLAND

67446



O921 AH-LU Eiche | Oak KANSAS WICHITA

67456





0921 AH-LU Eiche | Oak **KANSAS WICHITA**

FLOORganic
supreme

**EASY
TOUCH**

8.5

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel



NEW



O960 HG Stein | *Stone* **WHITE MARBLE**

67481



O275 HG Eiche | *Oak* **WIMBLEDON**

67476



O276 HG Eiche | *Oak* **SWINDON**

67477





0960 HG Stein | Stone WHITE MARBLE

FLOORganic
supreme

**EASY
TOUCH**

8.5

Breitdielle | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel



0923 HG Eiche | Oak **KANSAS SALINA**

NEW



O970 HG Eiche | Oak **NEWHAVEN MILFORD**

67482

NEW



O923 HG Eiche | Oak **KANSAS SALINA**

67463



O922 HG Eiche | Oak **KANSAS COUNTY**

67465



FLOORganic
supreme

**EASY
TOUCH**

8.5

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel




O930 HG Eiche | Oak **BRERA ICE**

67436



O931 HG Eiche | Oak **BRERA CLASSIC**

67475



O171 HG Hickory | Hickory **SUNDAY**

67440





0931 HG Eiche | Oak **BRERA CLASSIC**

FLOORganic
select

**NATURAL
TOUCH**

8.5

Standarddielle | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



NEW

K2737 EC Eiche | Oak CREMONA COTTA

67267

NEW

K2738 EC Eiche | Oak CREMONA TORRO

67473

NEW

K2739 EC Eiche | Oak CREMONA CANNOLO

67358



FLOORganic
select

**CLASSIC
TOUCH**

8.5

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2417 EG Eiche | Oak **BRERA STRAW**

67469



K2418 EG Eiche | Oak **BRERA TERRA**

67358



K2391 EG Eiche | Oak **BRERA NATURE**

67252





K2391 EG Eiche | Oak **BRERA NATURE**

FLOORganic
select

**CLASSIC
TOUCH**

8.5

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2413 EG Eiche | Oak **ZERMATT CASTOR**



K2413 EG Eiche | Oak ZERMATT CASTOR



K2413 EG Eiche | Oak ZERMATT CASTOR
67267



K2414 EG Eiche | Oak ZERMATT VISPA
67362



K2415 EG Eiche | Oak ZERMATT LISKAMM
67471



FLOORganic
select

**CLASSIC
TOUCH**

8.5

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect





K2410 AT Kiefer | Pine MALOJA PALACE

FLOORganic
select

**CLASSIC
TOUCH**

8.5

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Aqua Protect





K2729 EG Eiche | Oak NEWHAVEN HAMDEN

FLOORganic
select

**CLASSIC
TOUCH**

8.5

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Aqua Protect



K2734 EG Eiche | Oak **FREYSTED ATACAMA**



FLOORganic
select

**CLASSIC
TOUCH**

8.5

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Aqua Protect

NEW

K2736 EG Eiche | Oak **BRERA CLAY**

67473

NEW

K2740 EG Akazie | Acacia **CHESTER MINERVA**

67361

NEW

K2741 EG Akazie | Acacia **CHESTER VALERIA**

67473





K2741 EG Akazie | Acacia CHESTER VALERIA

AQUA PRO

supreme

NATURAL TOUCH

Schlichtweg raffiniert!

Die Natur als Vorbild. Natural Touch kommt ihr so nah wie kein anderes Fußbodenprodukt. Auch unsere 8mm schlanke Neuentwicklung „Eiche Dakota“ bleibt mit ihrer schlichten Dynamik dieser Linie treu. Durch die neu gestylte, dezentere pressed bevel und ihr präsenes Auftreten kann man sie zu Recht als edle Mitbewohnerin jeglicher Räumlichkeiten empfehlen. Die ausdrucksstarke und wasserfeste Oberfläche macht das natürliche Feeling perfekt und garantiert Langlebigkeit aller Supreme-Produkte.

Simply ingenious!

Nature is the guide. Natural Touch comes closer to it than any other flooring product. Our 8mm slim new development "Dakota Oak" also remains true to this line with its simple elegance. Thanks to the redesigned, more discreet, pressed bevel and its authentic appearance, we can warmly recommend her as a noble companion for any room. The expressive and waterproof surface makes the natural feel perfect and guarantees the longevity of all Supreme products. The on-trend colors, waterproof surface and perfectly natural feel, guarantee a lifetime of performance and beauty.



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).


AQUA PRO
supreme

**NATURAL
TOUCH**

**12.0
8.0**

Standarddiele | *Standard Plank*
1290 x 193 mm • 1289 x 192 mm

Pressed bevel



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay with
NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Pressed bevel


AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformat | *Plank Format*



Standarddiele | *Standard Plank*: 1290 x 193 mm



Standarddiele | *Standard Plank*: 1289 x 192 mm

Fase | *Bevel*



Pressed bevel

35 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



K2733 RB Eiche | Oak DAKOTA HURON

AQUA PRO
supreme

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1289 x 192 mm

Pressed bevel

NEW

K2730 RB Eiche | Oak **DAKOTA ERIE**

67267

NEW

K2732 RB Eiche | Oak **DAKOTA ONTARIO**

67451

NEW

K2733 RB Eiche | Oak **DAKOTA HURON**

67362



NEW: 8MM PRESSED BEVEL



K2732 RB Eiche | Oak DAKOTA ONTARIO



K2732 RB Eiche | Oak DAKOTA ONTARIO

AQUA PRO
supreme

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1290 x 193 mm

Pressed bevel





K5756 CB Eiche | Oak CABANA LAGOS



K5756 CB Eiche | Oak CABANA LAGOS

67250



K5757 CB Eiche | Oak CABANA EVORA

67217



K5758 CB Eiche | Oak CABANA PORTO

67208



AQUA PRO

select

NATURAL TOUCH

Detailreich

Perfekt abgestimmte Oberflächen im Einklang mit den Dekoren machen die Natural Touch Dekore der Select-Produktlinie zum unwiderstehlichen Blickfang. Das gilt besonders für das Dekorhighlight „Eiche Milano“, das ihr schlichtes Potential in zwei neuen Farben auf die Bühne bringt. Aufregendes Flair und ein echtes Statement ist garantiert. Durch das extrabreite Format der Smartdiele und das einmalige Dekorbild ist eine einfache und flexible Verlegung im Rekordtempo gewiss. Die bekannten Designs in Metall- und Betonoptik profitieren davon ebenfalls... Lläuft!

Rich in detail

Perfectly matched surfaces in harmony with the decors make the Natural Touch collection of the Select product line irresistible eye-catchers. This is particularly true of the "Milano Oak" decor highlight, which brings its pure potential to the stage in two new colors. Exciting flair and a real statement are guaranteed. The extra-wide size of the smart plank and the unique decor pattern ensure simple and flexible installation in record time. The familiar metal and concrete-look designs also benefit from this... It's game on!



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).


AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Smartdiele | *Smart Plank*
1290 x 329 mm

keine Fase | *no Bevel*



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay with
NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | *Plank Formats*



Standarddiele | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm



Smartdiele | *Smart Plank*: 1290 x 329 mm

Fase | *Bevel*



Aqua Protect



ohne | *without*

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



K2587 MI Eiche | Oak MILANO NINA

AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Smartdiele | *Smart Plank*
1290 x 329 mm

keine Fase | *no Bevel*



K2726 MI Eiche | Oak MILANO ELEGANT BELLA

ELEGANCE



K2726 MI Eiche | Oak MILANO ELEGANT BELLA
67469



K2727 MI Eiche | Oak MILANO ELEGANT AURELIA
67473



K2725 MI Eiche | Oak MILANO TIMIDO
67213

TRENDSETTING ELEGANT DESIGNS



K2726 MI Eiche | Oak MILANO ELEGANT BELLA

AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Smartdiele | *Smart Plank*
1290 x 329 mm

keine Fase | *no Bevel*





K2588 MI Eiche | Oak MILANO VITTORIO

AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Smartdiele | *Smart Plank*
1290 x 329 mm

Aqua Protect



K5579 ST Metall | *Metal* OXID DARK BROWN



K5579 ST Metall | *Metal* OXID DARK BROWN



K5579 ST Metall | *Metal* OXID DARK BROWN

67455



K4399 ST Metall | *Metal* RUSTY IRON OCEAN

67460



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Smartdielen | *Smart Plank*
1290 x 329 mm

Aqua Protect





42238 ST Beton | Concrete ART INFINITY

LAMINATE

NATURAL TOUCH

Renaissance

Wir fokussieren unser Update ganz auf die einzigartige Lebendigkeit der Fischgrät-Optik. Sie verwandelt jeden Raum in ein luxuriöses Palais und strahlt individuelle Wohnlichkeit in Reinkultur aus. Besonders hervorzuheben ist die einfache und schnelle Verlegung, da die Dielen wahre Alleskönner sind und jede Diele in jede Richtung verlegt werden kann. Wunderschöne Dekore, authentische Synchronoberflächen, hochwertig und langlebig: Damit steigt unser Fischgrät-Boden in die Liga der absoluten Topstars auf.

Renaissance

Our update is all about the unique vibrancy of herringbone. It transforms any room into a luxurious palace and exudes individual comfort in its purest form. Quick and easy to install, the planks are true all-rounders and each plank can be laid in any direction. Beautiful decors, authentically synchronised surfaces, high quality and durable: this puts our herringbone flooring in the league of their own .



Einfache Verlegung - nur ein Paneel
Easy One Plank Installation



Natürliche Haptik
Natural feel



Designvielfalt
Design diversity



Umweltfreundlich
Eco friendly


LAMINATE

NATURAL TOUCH

8.0

Kleindiele | *Small Plank*
630 x 126 mm

4-seitig | *4-sided*



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Versiegelte Fase
Sealed bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*

Dielenformate | *Plank Formats*



Kleindiele | *Small Plank*: 630 x 126 mm

Fase | *Bevel*



4-seitig | *4-sided*

AQUApro 
by KAINDL



32675 RO Eich | Oak EDINBURGH

LAMINATE

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Kleindiele | *Small Plank*
630 x 126 mm

4-seitig | *4-sided*



32744 HO Eiche | *Oak ALNWICK*

NEW



32744 HO Eiche | Oak **ALNWICK**

67203

NEW



32742 HO Eiche | Oak **BAMBURGH**

67362

NEW



32745 CM Eiche | Oak **RABY**

67399




LAMINATE

NATURAL TOUCH

8.0

Kleindiele | *Smart Plank*
630 x 126 mm

4-seitig | 4-sided





32675 RO Eiche | Oak EDINBURGH

FLOORING collection













Product Overview

2023 incl. News 2024

Kategorie Category	Format Size	Stärke Thickness	Nutzungsklasse Utilization Class	AC Rating	Garantie* Guarantee*	Antibakteriell Antibacterial
AQUA PRO WOOD VENEER PARQUET	1383 x 159 mm 1383 x 244 mm	8.5	32	-	20	no
SOLID FLEX	1288 x 189 mm	7.0	34	-	30	no
FLOORganic EASY TOUCH	1383 x 244 mm	8.5	33	AC5	30	no
FLOORganic NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm	8.5	33	AC5	30	yes
FLOORganic CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm 1383 x 244 mm	8.5	33	AC5	30	yes
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	1290 x 193 mm	12.0	33	AC5	35	yes
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	1289 x 192 mm	8.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm	12.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm 1290 x 329 mm	8.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1290 x 193 mm	10.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm 1383 x 244 mm	7.0	33	AC5	30	yes
SOLID PRO	1210 x 234 mm	6.0	34	-	30	no
SOLID PRO	1280 x 295 mm	4.0	32	-	15	no
LAMINATE NATURAL TOUCH	1383 x 159 mm	10.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE NATURAL TOUCH	1383 x 244 mm 1383 x 193 mm	8.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE NATURAL TOUCH	630 x 126 mm	8.0	32	AC4	20	yes
LAMINATE EASY TOUCH	1383 x 159 mm	8.0	32	AC4	30	no
LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383 x 159 mm 1383 x 193 mm 1383 x 244 mm	8.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm	7.0	31	AC3	15	yes

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com

** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

Kategorie Category	Verlegeprofil Installation profile	Fase Bevel	Authentische Prägung Authentic Embossed	Feuchtigkeitsbeständig Moisture Resistance	Trägerplatte Coreboard	Akkustische Dämmung Sound Insulation	Artikel SKU
AQUA PRO WOOD VENEER PARQUET	AT	Soft bevel	real wood	yes**		-	6 9
SOLID FLEX	FD	V4	no	yes**		CORK Underlay	8
FLOORganic EASY TOUCH	AT	Soft bevel	no	yes**		ECO Underlay	12
FLOORganic NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		ECO Underlay	3
FLOORganic CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		ECO Underlay	16
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	AT	Pressed bevel	yes	yes**		-	6
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	AT	Pressed bevel	yes	yes**		-	3
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	6
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	7 11
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	5
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	5 4
SOLID PRO	FD	V4	no	yes	SPC	Underlay	6
SOLID PRO	FD	V4	no	yes	SPC	-	8
LAMINATE NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-	HDF Optima	-	9
LAMINATE NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-	HDF Optima	-	12 8
LAMINATE NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-		-	5
LAMINATE EASY TOUCH	FD	Soft bevel	no	-	HDF Optima	-	7
LAMINATE CLASSIC TOUCH	FD	V4	no	-	HDF Optima	-	7 23 10
LAMINATE CLASSIC TOUCH	AA	-	no	-	HDF	-	7
							Σ 203

FLOORING collection

News 2024

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page		
AQUA PRO WOOD	VENEER PARQUET	8.5	Premiumdielen: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	EIPU	Eiche Oak	OAK NOBLE PURE	LU	Finest Strip	67290	15	
				EIIV	Eiche Oak	OAK NOBLE IVORY	LU	Finest Strip	67470	15	
				EISE	Eiche Oak	OAK NOBLE SEPIA	LU	Finest Strip	67267	15	
				EIMA	Eiche Oak	OAK NOBLE MAROON	LU	Finest Strip	67483	14	
				EIHA	Eiche Oak	OAK NOBLE HARVEST	LU	Finest Strip	67255	14	
				EIST	Eiche Oak	OAK NOBLE STONE	LU	Finest Strip	67276	14	
				Breitdielen: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O272	Eiche Oak	BRISTOL	LU	1-Stab 1-Strip	67358	17
		O273	Eiche Oak		BRADFORD	LU	1-Stab 1-Strip	67238	17		
		O274	Eiche Oak		SUNDERLAND	LU	1-Stab 1-Strip	67217	17		
		O350	Eiche Oak		CREAM	LU	1-Stab 1-Strip	67362	21		
		O351	Eiche Oak		SMOKE	LU	1-Stab 1-Strip	67398	21		
		O352	Eiche Oak		ROAST	LU	1-Stab 1-Strip	67285	21		
		O462	Eiche Oak		SCHÖNBRUNN	LU	1-Stab 1-Strip	67474	18		
		O940	Eiche Oak		VERSAILLE	LU	1-Stab 1-Strip	67473	18		
O941	Eiche Oak	ALHAMBRA	LU	1-Stab 1-Strip	67472	18					
FLOORganic supreme	EASY TOUCH	8.5	Breitdielen: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O461	Eiche Oak	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	1-Stab 1-Strip	67138	28	
				O920	Eiche Oak	KANSAS OVERLAND	AH-LU	1-Stab 1-Strip	67439	28	
				O921	Eiche Oak	KANSAS WICHITA	AH-LU	1-Stab 1-Strip	67456	28	
				O275	Eiche Oak	WIMBLEDON	HG	1-Stab 1-Strip	67238	30	
				O276	Eiche Oak	SWINDON	HG	1-Stab 1-Strip	67271	30	
				O922	Eiche Oak	KANSAS COUNTY	HG	1-Stab 1-Strip	67465	33	
				O930	Eiche Oak	BRERA ICE	HG	1-Stab 1-Strip	67436	34	
				O931	Eiche Oak	BRERA CLASSIC	HG	1-Stab 1-Strip	67475	34	
				O171	Hickory Hickory	SUNDAY	HG	1-Stab 1-Strip	67440	34	
				O923	Eiche Oak	KANSAS SALINA	HG	1-Stab 1-Strip	67463	33	
				O960	Stein Stone	WHITE MARBLE	HG	1-Stab 1-Strip	67481	30	
				O970	Eiche Oak	NEWHAVEN MILFORD	HG	1-Stab 1-Strip	67482	33	
				FLOORganic select	CLASSIC TOUCH	8.5	Standarddielen: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2391	Eiche Oak	BRERA NATURE	EG
K2407	Hickory Hickory	SCUOL GUARDA	EG					1-Stab 1-Strip	67470	42	
K2408	Nuss Walnut	CELERINA BREEZE	EG					1-Stab 1-Strip	67397	42	
K2410	Kiefer Pine	MALOJA PALACE	AT					1-Stab 1-Strip	67395	42	
K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG					1-Stab 1-Strip	67267	41	
K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG					1-Stab 1-Strip	67362	41	
K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG				1-Stab 1-Strip	67471	41		
K2417	Eiche Oak	BRERA STRAW	EG				1-Stab 1-Strip	67469	38		
K2418	Eiche Oak	BRERA TERRA	EG				1-Stab 1-Strip	67358	38		
K2728	Eiche Oak	NEWHAVEN WATERBURY	EG				1-Stab 1-Strip	67478	44		
K2729	Eiche Oak	NEWHAVEN HAMDEN	EG				1-Stab 1-Strip	67479	44		
K2734	Eiche Oak	FREYSTED ATACAMA	EG				1-Stab 1-Strip	67288	47		
K2735	Eiche Oak	FREYSTED GOBI	EG				1-Stab 1-Strip	67480	47		
K2736	Eiche Oak	BRERA CLAY	EG				1-Stab 1-Strip	67473	48		
K2740	Akazie Acacia	CHESTER MINERVA	EG	1-Stab 1-Strip	67361	48					
K2741	Akazie Acacia	CHESTER VALERIA	EG	1-Stab 1-Strip	67473	48					

Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungs-kategorie Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
✓	-	AT	AQUApro	Soft bevel	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 11 Stk./2,42 m ² /16,1 kg Palette: 45 Pak./108,85 m ² /765,0 kg <i>Pack: 11 pcs./26.04 sq ft/35.5 lbs</i> <i>Pallet: 45 packs/1171.65 sq ft/1686.5 lbs</i>
✓	-	AT	AQUApro	Soft bevel	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m ² /16,0 kg Palette: 45 Pak./106,30 m ² /746,9 kg <i>Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs</i> <i>Pallet: 45 packs/1144.18 sq ft/1646.5 lbs</i>
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Soft bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m ² /16,0 kg Palette: 45 Pak./106,20 m ² /720,0 kg <i>Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs</i> <i>Pallet: 45 packs/1144.17 sq ft/1593.0 lbs</i>
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m ² /15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m ² /810,4 kg <i>Pack: 8 pcs./22.98 sq ft/33.3 lbs</i> <i>Pallet: 52 packs/1195.21 sq ft/1786.6 lbs</i>
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m ² /16,7 kg Palette: 45 Pak./106,30 m ² /770,2 kg <i>Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/36.8 lbs</i> <i>Pallet: 45 packs/1144.20 sq ft/1698.0 lbs</i>

FLOORING collection

News 2024

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page	
FLOORganic select	NATURAL TOUCH	8.5	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2737	Eiche Oak	CREMONA COTTA	EC	1-Stab 1-Strip	67267	37
				K2738	Eiche Oak	CREMONA TORRO	EC	1-Stab 1-Strip	67473	37
				K2739	Eiche Oak	CREMONA CANNOLO	EC	1-Stab 1-Strip	67358	37
AQUA PRO supreme	NATURAL TOUCH	12.0	Standarddiele: 1290 x 193 mm Standard Plank: 50.79" x 7.60"	K4441	Eiche Oak	HISTORIC SAMOA	HB	1-Stab 1-Strip	67205	56
				K4442	Eiche Oak	HISTORIC ARCTIC	HB	1-Stab 1-Strip	67213	56
				K4443	Eiche Oak	HISTORIC VOLCANO	HB	1-Stab 1-Strip	67422	56
				K5756	Eiche Oak	CABANA LAGOS	CB	1-Stab 1-Strip	67250	57
				K5757	Eiche Oak	CABANA EVORA	CB	1-Stab 1-Strip	67217	57
				K5758	Eiche Oak	CABANA PORTO	CB	1-Stab 1-Strip	67208	57
		8.0	Standarddiele: 1289 x 192 mm Standard Plank: 50.75" x 7.56"	K2730	Eiche Oak	DAKOTA ERIE	RB	1-Stab 1-Strip	67267	54
				K2732	Eiche Oak	DAKOTA ONTARIO	RB	1-Stab 1-Strip	67451	54
				K2733	Eiche Oak	DAKOTA HURON	RB	1-Stab 1-Strip	67362	54
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	8.0	Smartdiele: 1290 x 329 mm Smart Plank: 50.79" x 12.95"	K2587	Eiche Oak	MILANO NINA	MI	Mosaik Mosaic	67362	64
				K2589	Eiche Oak	MILANO REALE	MI	Mosaik Mosaic	67263	64
				K2588	Eiche Oak	MILANO VITTORIO	MI	Mosaik Mosaic	67288	64
				K2725	Eiche Oak	MILANO TIMIDO	MI	Mosaik Mosaic	67213	63
				K2726	Eiche Oak	MILANO ELEGANT BELLA	MI	Mosaik Mosaic	67469	63
				K2727	Eiche Oak	MILANO ELEGANT AURELIA	MI	Mosaik Mosaic	67473	63
				42238	Beton Concrete	ART INFINITY	ST	1-Stab 1-Strip	67455	68
				44374	Beton Concrete	OPALGREY	ST	1-Stab 1-Strip	67157	68
				44375	Beton Concrete	ART PEARL GREY	ST	1-Stab 1-Strip	67426	68
				K4399	Metall Metal	RUSTY IRON OCEAN	ST	1-Stab 1-Strip	67460	67
				K5579	Metall Metal	OXID DARK BROWN	ST	1-Stab 1-Strip	67455	67
LAMINATE	NATURAL TOUCH	8.0	Kleindiele: 630 x 126 mm Small Plank: 24.80" x 4.96"	32675	Eiche Oak	EDINBURGH	RO	Fischgrät Herringbone	67138	76
				32676	Eiche Oak	HARLECH	RO	Fischgrät Herringbone	67252	76
				32745	Eiche Oak	RABY	CM	Fischgrät Herringbone	67399	75
				32744	Eiche Oak	ALNWICK	HO	Fischgrät Herringbone	67203	75
				32742	Eiche Oak	BAMBURGH	HO	Fischgrät Herringbone	67362	75



¹außer | except: LAMINATE
²VENEER PARQUET: ID 0319-12174-002

Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungs-kategorie Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m²/15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m²/810,4 kg Pack: 8 pcs./22.98 sq ft/33.3 lbs Pallet: 52 packs/1195.21 sq ft/1786.6 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Pressed bevel	33	35 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,49 m²/16,2 kg Palette: 48 Pak./71,70 m²/800,9 kg Pack: 6 pcs./16.08 sq ft/35.7 lbs Pallet: 48 packs/771.81 sq ft/1765.7 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Pressed bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,23 m²/15,6 kg Palette: 52 Pak./115,82 m²/837,7 kg Pack: 9 pcs./24.00 sq ft/34.4 lbs Pallet: 52 packs/1246.68 sq ft/1846.8 lbs
✓	-	AT	AQUApro	ohne without Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./2,55 m²/18,1 kg Palette: 36 Pak./91,67 m²/670,7 kg Pack: 6 pcs./27.41 sq ft/39.9 lbs Pallet: 36 packs/986.77 sq ft/1478.6 lbs
-	-	FD	AQUApro	4-seitig 4-sided	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 11 Stk./0,87 m²/5,8 kg Palette: 96 Pak./83,83 m²/585,0 kg Pack: 11 pcs./9.36 sq ft/12.8 lbs Pallet: 96 packs/902.34 sq ft/1289.7 lbs

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com

** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

Technische Änderungen sowie Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
Technical modifications as well as deviation in colour, misprint and errors are reserved.




FLOORING collection

News 2024


Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
32675	Eiche Oak	EDINBURGH	RO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	76
32676	Eiche Oak	HARLECH	RO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	76
32742	Eiche Oak	BAMBURGH	HO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	75
32744	Eiche Oak	ALNWICK	HO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	75
32745	Eiche Oak	RABY	CM	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	75
42238	Beton Concrete	ART INFINITY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	68
44374	Beton Concrete	OPALGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	68
44375	Beton Concrete	ART PEARLGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	68
EIPU	Eiche Oak	OAK NOBLE PURE	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	159	15
EIIV	Eiche Oak	OAK NOBLE IVORY	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	159	15
EISE	Eiche Oak	OAK NOBLE SEPIA	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	159	15
EIMA	Eiche Oak	OAK NOBLE MAROON	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	159	14
EIHA	Eiche Oak	OAK NOBLE HARVEST	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	159	14
EIST	Eiche Oak	OAK NOBLE STONE	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	159	14
K2391	Eiche Oak	BRERA NATURE	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	193	38
K2407	Hickory Hickory	SCUOL GUARDA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	193	42
K2408	Nuss Walnut	CELERINA BREEZE	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	193	42
K2410	Kiefer Pine	MALOJA PALACE	AT	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	193	42
K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	193	41
K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	193	41
K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	193	41
K2417	Eiche Oak	BRERA STRAW	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	193	38
K2418	Eiche Oak	BRERA TERRA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	193	38
K2587	Eiche Oak	MILANO NINA	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	64
K2588	Eiche Oak	MILANO VITTORIO	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	64
K2589	Eiche Oak	MILANO REALE	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	64
K2725	Eiche Oak	MILANO TIMIDO	MI	8.0 Smart Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	63
K2726	Eiche Oak	MILANO ELEGANT BELLA	MI	8.0 Smart Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	63
K2727	Eiche Oak	MILANO ELEGANT AURELIA	MI	8.0 Smart Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	63
K2728	Eiche Oak	NEWHAVEN WATERBURY	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	244	44
K2729	Eiche Oak	NEWHAVEN HAMDEN	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	244	44
K2730	Eiche Oak	DAKOTA ERIE	RB	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Supreme NATURAL TOUCH	1289	192	54
K2732	Eiche Oak	DAKOTA ONTARIO	RB	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Supreme NATURAL TOUCH	1289	192	54
K2733	Eiche Oak	DAKOTA HURON	RB	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Supreme NATURAL TOUCH	1289	192	54
K2734	Eiche Oak	FREYTED ATACAMA	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	244	47
K2735	Eiche Oak	FREYTED GOBI	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	244	47
K2736	Eiche Oak	BRERA CLAY	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	244	48
K2737	Eiche Oak	CREMONA COTTA	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select NATURAL TOUCH	1383	193	37
K2738	Eiche Oak	CREMONA TORRO	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select NATURAL TOUCH	1383	193	37
K2739	Eiche Oak	CREMONA CANNOLO	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select NATURAL TOUCH	1383	193	37
K2740	Akazie Acacia	CHESTER MINERVA	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	244	48
K2741	Akazie Acacia	CHESTER VALERIA	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select CLASSIC TOUCH	1383	244	48
K4399	Metall Metal	RUSTY IRON OCEAN	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	67
K4441	Eiche Oak	HISTORIC SAMOA	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	56

Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
K4442	Eiche Oak	HISTORIC ARCTIC	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	56
K4443	Eiche Oak	HISTORIC VOLCANO	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	56
K5579	Metall Metal	OXID DARK BROWN	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	67
K5756	Eiche Oak	CABANA LAGOS	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	57
K5757	Eiche Oak	CABANA EVORA	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	57
K5758	Eiche Oak	CABANA PORTO	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	57
O171	Hickory Hickory	SUNDAY	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	34
O272	Eiche Oak	BRISTOL	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	17
O273	Eiche Oak	BRADFORD	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	17
O274	Eiche Oak	SUNDERLAND	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	17
O275	Eiche Oak	WIMBLEDON	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	30
O276	Eiche Oak	SWINDON	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	30
O350	Eiche Oak	CREAM	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	21
O351	Eiche Oak	SMOKE	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	21
O352	Eiche Oak	ROAST	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	21
O461	Eiche Oak	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	28
O462	Eiche Oak	SCHÖNBRUNN	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	18
O920	Eiche Oak	KANSAS OVERLAND	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	28
O921	Eiche Oak	KANSAS WICHITA	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	28
O922	Eiche Oak	KANSAS COUNTY	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	33
O923	Eiche Oak	KANSAS SALINA	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	33
O930	Eiche Oak	BRERA ICE	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	34
O931	Eiche Oak	BRERA CLASSIC	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	34
O940	Eiche Oak	VERSAILLE	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	18
O941	Eiche Oak	ALHAMBRA	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	18
O960	Stein Stone	WHITE MARBLE	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	30
O970	Eiche Oak	NEWHAVEN MILFORD	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme EASY TOUCH	1383	244	33

NATURAL TOUCH



RB Dakota




HB Historic Bevel



CB Cabana Bevel



EC Cremona




MI Milano



ST Strato Tile



RO Rochester



HO Houston




CM Campbell

CLASSIC TOUCH




AT Authentic Touch




EG Epic Grain

VENEER



LU Ultramatt

EASY TOUCH



HG Hochglanz | *High Gloss*



AH-LU Antique Textured Ultramatt

FLOOR^ganic supreme & select

AQUA PRO



- ¹ Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche
Wear resistant overlay with authentic surface
- ² Abriebfeste mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-Coating


- ¹ Dekorpapier | *Decorative paper*
- ² Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte | *Printing with lightfast ink*

- ¹ Aqua Protect Fase | *Aqua Protect bevel*
- ² Soft bevel UV-lackiert | *Soft bevel UV-coated*

- AQUApro HDF Trägerplatte | *AQUApro HDF core*
- Gegenzug | *Balancer*
- ECO Unterlagsmatte** (Trittschall + Dampfbremse)
ECO Underlay (Sound insulation + moisture barrier)

- ¹ **NATURAL TOUCH CLASSIC TOUCH**
- ² **EASY TOUCH**

AQUA PRO WOOD | VENEER PARQUET



- Abriebfeste, mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-coating

- ¹ Kolorierung | *Colored*
- ² Digitale Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Digital printing with lightfast UV-ink

- Eichenfurnier ca. 0,6 mm | *Oak veneer approx. 0.6 mm*
- Soft bevel UV-lackiert | *Soft bevel UV-coated*
- AQUApro HDF Trägerplatte | *AQUApro HDF core*
- Gegenzug Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Balancer oak veneer approx. 0.6 mm

- ¹ Finest Selection
- ² Design Selection


LAMINATE NATURAL TOUCH




- Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche
Wear resistant overlay with authentic surface
- Dekorpapier | *Decorative paper*
- Versiegelte Fase | *Sealed bevel*
- AQUApro HDF Trägerplatte (Kleindiele) | *AQUApro HDF core (Small Plank)*
- Gegenzug | *Balancer*

Sockelleisten | Skirting Boards

Passend zum Fußbodendesign
Matching to floor design




Spritzwasserbeständig, weiß + schwarz
Splash resistant, white + black





Verlegeprofile | Installation profiles


Längs | lengthwise



Quer | crosswise



Dielenformate | Plank Formats



ZUBEHÖR | ACCESSORIES
















Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	SL5018	Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußboden Design <i>Skirting Board 2600 x 50 x 18 mm Suitable for any floor design</i>	
	SL501867455 SL501867157	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm</i> Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm</i>	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 Lfm., 640 Stk. pro Palette <i>10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet</i>
	FZLECL	Clips für Sockelleisten <i>Mounting clips for Skirting Boards</i>	30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Über- karton, 36 Überkartons pro Palette <i>30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet</i>
	FZABHAN	Abstandhalter <i>Spacer</i>	20 Stk. pro Beutel, 30 Beutel pro Karton <i>20 pcs. per bag, 30 bags per box</i>
	FZSOUN22	Sound System Underlay 2.2 mm	1 Stk. pro Karton = 13,8 m ² <i>1 pc. per box = 13.8 m²</i>
	FZALBA	Alu-Klebeband, 50 m x 50 mm <i>Aluminium tape, 50 m x 50 mm</i>	50 Lfm. pro Rolle, 36 Rollen pro Paket <i>50 lm. per roll, 36 rolls per pack</i>
	FZWIPF	Wischpflege, 1 Liter <i>Cleaner, 1 liter</i>	15 Stk. pro Karton, 28 Kartons pro Palette <i>15 pcs. per box, 28 boxes per pallet</i>

Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	FZ5AED FZ5AEWE FZ5AESW	Außeneck, Edelstahloptik <i>Outer corner, brushed steel optic</i> Außeneck, weiß <i>Outer corner, white</i> Außeneck, schwarz <i>Outer corner, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5ESED FZ5ESWE FZ5ESSW	Endstück, Edelstahloptik <i>End piece, brushed steel optic</i> Endstück, weiß <i>End piece, white</i> Endstück, schwarz <i>End piece, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5IEED FZ5IEWE FZ5IESW	Inneneck, Edelstahloptik <i>Inner corner, brushed steel optic</i> Inneneck, weiß <i>Inner corner, white</i> Inneneck, schwarz <i>Inner corner, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZPRB27EDEL	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27EDEL	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27EDEL	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRT30EDEL	Treppenprofil 3000 mm, Edelstahloptik <i>Stair profile 3000 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>



DVERE EBEN

KLÚČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE
 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
 VSTAVANÉ SKRINE
 PODLAHY
 STAVEBNÉ PÚZDRA



OD
PODLAHY
AŽ PO
DVERE

0903 463 869

dvere-eben.sk

info@dvere-eben.sk

Boldocká cesta 7,
022 216



Follow us on



Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*
kaindl.com/impressum